

# SPAN 300

ÅTKOMSTSTÄLLNINGSSYSTEM



# INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

# Span 300

## ÅTKOMSTSTÄLLNINGSSYSTEM

**Span 300 är ett system med låg vikt och en tålig konstruktion i aluminium och är konstruerat för snabb och enkel montering med ett avstånd på 276 mm mellan tvärstagen.**

**De nya Z-stagen möjliggör snabb, problemfri montering och ger samtidigt en mycket stabil konstruktion.**

En flexibel lösning som kräver föga underhåll och som kan användas för att uppföra såväl enkla fristående ställningar som mer komplexa ställningssystem. Finns i smal bredd på 0,74 m och bred bredd på 1,37 m och i längder på 2, 2,5 och 3 m. Span 300 är försett med det tåliga Rib-Grip-fogsystemet och levereras med 10 års garanti.

Alla standardkomponenter har en förlängd 3-årsgaranti.

I enlighet med EN1004 och direktiven för arbete på hög höjd. Belastningsklass 3.




# INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST



# Grundegenskaper



## 1. Rib-Grip – kallpressade fogar

De kallpressade Rib-Grip-fogarna är en av Instant ställningssystemens nyckelfunktioner och gör att fogarnas styrka och hållbarhet är upp till tre gånger högre jämfört med traditionellt svetsade fogar. 10 års garanti utan frågor.

## 2. Span 300 Frame – användbara ramar för flera olika ändamål

Tåliga aluminiumlegerade konstruktioner gör att komponenterna blir lättare att hantera. Ramen till Span 300 går att byta ut helt med alla befintliga delar vilket innebär färre komponenter att lagra och kontrollera.

## 3. Justerbara ben

Höjdjusteringar på 400 mm, 600 mm & 800 mm är möjliga med Quick-Adjust-ben. Detta gör det enkelt att justera höjden vid användning på ojämna och grova underlag. När benen belastas går det inte att frigöra dem oavsiktligt.

## 4. Automatlåsande stagkopplingar & kraftig spärrkoppling

Kopplingarna snäpps fast i låst position utan vidare förarbete och utformningen med snabbkoppling gör det lättare att demontera ställningen. Den stora kontaktytan (över 225 °) gör att greppet blir stadigt. Spärrkopplingen lämpar sig utmärkt för platser där ställningen utsätts för stora påfrestningar och klarar av att tappas i marken utan att gå sönder.

## 5. Räfteflade ramsteg

Ger ett bättre grepp och fungerar som halkskydd när du reser ställningen och när ställningen används.

## 6. TX2000 plattformar

Den lätta TX2000 plattformen finns tillgänglig i standard- och luckutförande och ger ett heltäckande skydd. Alla komponenter kan enkelt bytas ut om skador uppstår.



## Bottensektion VX

VX-baser är bottensektioner som snäpper på plats på några sekunder och som ger en hållbar bas för enkel ställningsresning.

## Snappy 300

Snappy 300 är en mycket mångsidig arbetsställning för en mängd olika arbetsuppgifter. Den är enkel att transportera i en liten skåpbil och är klar att användas på några sekunder. Snappy 300 kan byggas på för att bilda en komplett ställning med en plattformshöjd på max. 4 m.





Det finns ett stort utbud av komponenter och tillbehör för Åtkomstställningen Span vilket gör den otroligt mångsidig.



Genomgångsram



Plattform med hög frigång



Spandekbrygga



Ballastvikt



Nylonkoppling




Fotplatta



## Målade ställningar

Alla produkter i INSTANT-serien kan levereras med målad yta vilket gör att ställningen lätt kan modifieras så att den passar din företagsprofil.

Fördelar: stärker företagsidentiteten, särskiljer utrustningen från konkurrenternas, innebär mindre svinn än med omärkta ställningar.



# INSTANT

Instant UpRight Ltd.  
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,  
Nangor Road, Dublin 12, Irland.

Tel.: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301  
info@instantupright.com  
www.instantupright.com

Se tillverkarens monteringsanvisningar för information om säker användning och montering.  
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.  
Fotografierna i broschyren är endast avsedda för marknadsföring.

MANUFACTURED BY

**INSTANT  
UPRIGHT**

www.instantupright.com