

Span 400

ÅTKOMSTSTÄLLNINGSSYSTEM



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

SPAN 400

ÅTKOMSTSTÄLLNINGSSYSTEM

Span 400 är en lätt ställning som går snabbt och enkelt att montera och vars avstånd mellan tvärstagen är 400 mm. Med färre komponenter att hålla i lager eller tappa bort, går det lätt att använda detta mångsidiga ställningssystem i lättmetall för att bygga enkla, fristående, flyttbara ställningar eller mer komplicerade ställningssystem med en mängd tillbehör.

De nya Z-stagen möjliggör snabb, problemfri montering och ger samtidigt en mycket stabil konstruktion.

Finns i smal och bred bredd på 0,74 m resp. 1,37 m och i längderna 2 m, 2,5 m och 3 m.

Span 400 är försett med ett unikt, tåligt Rib-Grip-fogs-system och levereras med 10 års garanti.

Alla standardkomponenter har en förlängd 3-årsgaranti.

I enlighet med EN1004 och direktiven för arbete på hög höjd. Belastningsklass 3.



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST




Grundegenskaper



1



3



5



2



4



6

1. Rib-Grip – kallpressade fogar

De kallpressade Rib-Grip-fogarna är en av Instant ställningssystemens nyckelfunktioner och gör att fogarnas styrka och hållbarhet är upp till tre gånger högre jämfört med traditionellt svetsade fogar. 10 års garanti utan frågor.

2. Span 400 Frame – användbara ramar för flera olika ändamål

Tåliga aluminiumlegerade konstruktioner gör att komponenterna blir lättare att hantera. Ramen till Span 400 går att bytas ut helt med alla befintliga delar vilket innebär färre komponenter att lagra och kontrollera.

3. Justerbara ben

Med hjälp av Quick-Adjust-benen kan man ställa in höjden till 400 mm, 600 mm & 800 mm. Detta gör det enkelt att justera höjden vid användning på ojämna och grova underlag. När benen belastas går det inte att frigöra dem oavsiktligt.

4. Automatlåsande stagkopplingar & kraftig spärrkoppling

Kopplingarna snäpps fast i låst position utan vidare förarbete och utformningen med snabbkoppling gör det lättare att demontera ställningen. Den stora kontaktytan (över 225 °) gör att greppet blir stadigt. Spärrkopplingen lämpar sig utmärkt för platser där ställningen utsätts för stora påfrestningar och klarar av att tappas i marken utan att gå sönder.

5. Räckflade ramsteg

Ger ett bättre grepp och fungerar som halkskydd när du reser ställningen och när ställningen används.

6. TX2000 plattformar

Den lätta TX2000 plattformen finns tillgänglig i standard- och luckutförande och ger ett heltäckande skydd. Alla komponenter kan enkelt bytas ut om skador uppstår.



Bottensektion VX

VX-baser är bottensektioner som snäpper på plats på några sekunder och som ger en hållbar bas för enkel ställningsresning.

Spandek

De breda Span 400-ställningarna kan byggas samman med Spandek-ställningar så att säkra arbetsytor på upp till 9,1 meter kan uppföras.

Span 400 Compact

Den nya ställningen Span 400 lämpar sig utmärkt för uppställning på svåråtkomliga platser som tex. hisschakt.






Målade ställningar

Alla produkter i INSTANT-serien kan levereras med målad yta vilket gör att ställningen lätt kan modifieras så att den passar din företagsprofil.

Fördelar: stärker företagsidentiteten, särskiljer din utrustning från konkurrenternas, innebär mindre svinn än med omärkta ställningar.



INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Irland.

Tel.: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Se tillverkarens monteringsanvisningar för information om säker användning och montering.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Fotografierna i broschyren är endast avsedda för marknadsföring.

Det finns ett stort utbud av komponenter och tillbehör för åtkomstställningen Span vilket ger maximal mångsidighet.

Genomgångsram



Plattform med hög frigång



Spandekbrygga



Ballastvikt



Nylonkoppling



Fotplatta



MANUFACTURED BY

**INSTANT
UPRIGHT**

www.instantupright.com