

Snappy

STILLADSSYSTEM MED LAV ADGANGSHØJDE



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Snappy

STILLADSSYSTEM MED LAV
ADGANGSHØJDE

Snappy-serien, som omfatter Snappy 300, Snappy 400 og den NYE Snappy Ladder, består af kraftige letvægtsarbejdsplatforme, der kan klappes op og samles på få sekunder. Takket være deres alsidighed kan de kombineres med Instant Span-stilladssystemer for at muliggøre arbejds højder op til 4 m. Snappy-serien anvendes i mange forskellige brancher, f.eks. af dekoratører, elektrikere, vvs-firmaer og skiltemalere, og udgør en robust arbejdsplatform, som kan transporteres i en lille varevogn.

Det enkle design reducerer risikoen for forkert samling eller bortkomst af komponenter. Snappy er forsynet med det enestående kraftige Rib-Grip-samlesystem med 10 års garanti.



Alle standardkomponenter har en forlænget 3 års garanti.

Ved brug af uoriginale dele i vort system bortfalder garanti, ansvar og godkendelse.

Er godkendt i henhold til EN 1004 og gældende danske regler.
Belastningsklasse 3.

INSTANT


QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST



Nøglefunktioner



1. Koldformedede Rib-Grip-samlinger
Den koldformedede Rib-Grip-samleproces er en af nøglefunktionerne ved Instant-stilladssystemer og betyder, at samlingerne er tre gange så stærke og holdbare som traditionelle svejsede samlinger. 10 års ubetinget garanti!



2. Rifled rammetrin af hensyn til et bedre greb
Giver en bedre skridsikkerhed ved opstigning på rammerne under opstillingsarbejdet eller efter opstillingen.



3. TX2000-platforme
TX2000-letvægtsplatformen fås i standardudførelse og med faldlem og yder beskyttelse hele vejen rundt. Alle komponenter kan let udskiftes, såfremt der skulle ske en skade på dem.



Kompakte dimensioner
Snappy fylder ikke ret meget og kan transporteres i en lille varevogn.



Snip, snap, Snappy
Snappy er nem at folde ud og er klar til brug på få sekunder



4 m Snappy
Snappy kan udvides til et komplet stillads med en maksimal platformshøjde på 4 m.



Nyhed: Snappy Ladder
Snappy Ladder er forsynet med en integreret stige og fås i tre platformshøjder.

Snappy 400
Med 400 mm afstand mellem trinene kan dette produkt anvendes uden for EU.





Snappy Ladder

Den NYE Snappy Ladder er et kraftigt letvægtsstillads med lav adgangshøjde og integreret stige. Fås i lav udførelse, 2 m platformshøjde og op til 4 m platformshøjde kombineret med Span-stilladskomponenter.

Opfylder kravene i Rådets direktiv om brug af arbejdsudstyr under arbejdet.

SPECIFIKATIONER	Snappy 300	Snappy 400*	Snappy Ladder
Maks. arbejds højde	4,0 m	4,0 m	4,0 m
Samlet højde	1,98 m	1,98 m	1,99 m
Bredde	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Længde	2,0 m	2,0 m	2,0 m
Vægt	44 kg	41 kg	41 kg
Trinafstand	276 mm	414 mm	500 mm*

Monter rækværk i henhold til samlevejledningen.

*Snappy 400 fås kun til distribution uden for EU.

*Snappy Ladder – 250 mm trinafstand på den integrerede stige.

INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Irland.

T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Følg producentens samlevejledning af hensyn til sikker brug og samling.
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Fotografierne i denne brochure er kun til reklameformål.

Instant leverer
et bredt udvalg
af Span-stilladser
og -tilbehør.

Span-serien



Lakeret stillads



Spandek-
gangbro



Udklappeligt
kedelsystem



Flyindustri



Der fås
et bredt udvalg
af komponenter



MANUFACTURED BY

**INSTANT
UPRIGHT**

www.instantupright.com