

# Snappy

LAAG ROLSTEIGERSYSTEEM



# INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

# Snappy

## LAAG ROLSTEIGERSYSTEEM

**De Snappy-reeks, inclusief de Snappy 300, Snappy 400 en de NIEUWE Snappy Ladder, zijn lichtgewicht werkplatforms voor zware toepassingen die in een paar seconden uitgeklapt en gemonteerd kunnen worden. Omdat de platforms zo veelzijdig zijn, kunnen deze worden gecombineerd met het Instant Span-rolsteigersysteem om werkhoogtes van maximaal 4 meter te bereiken. De Snappy-reeks, die wordt toegepast door verschillende vaklieden zoals schilders, electriciëns, aannemers en makers van uithangborden, biedt een robuust werkplatform dat in een kleine bestelwagen kan worden vervoerd.**

De eenvoud van het ontwerp reduceert het risico op onjuiste montage of verlies van onderdelen. De Snappy is uitgerust met het unieke en zeer sterke Rib-Grip-verbindingssysteem met een garantie van 10 jaar.

Alle standaardonderdelen beschikken over een aanvullende garantie van 3 jaar.

Voldoet aan richtlijn EN1004 en alle richtlijnen met betrekking tot werkzaamheden op hoogte. Belastingklasse 3.

# INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST






# Hoofdkenmerken



## 1. Rib-Grip – koudgevormde verbindingen

De koudgevormde Rib-Grip verbindingprocedure is een hoofdkenmerk van het Instantrolsteigersysteem en biedt drie keer zoveel kracht en duurzaamheid in vergelijking met traditionele gelaste verbindingen. 10 jaar garantie – zonder vragen!



## 2. Geribbelde framesporten voor betere greep

Bieden meer slipweerstand bij het klimmen op de steigers tijdens of na installatie.



## 3. TX2000-platforms

Het lichtgewicht TX2000-platform is beschikbaar in standaard- en valluikuitvoering en biedt randbescherming rondom. Alle onderdelen kunnen gemakkelijk worden vervangen in geval deze worden beschadigd.



## Compacte afmetingen

De Snappy is compact. Handig voor opslag en vervoer in een kleine bestelwagen.



## Slim en snel

De Snappy is heel gemakkelijk uit te klappen en is binnen enkele seconden gereed voor gebruik.



## 4 meter Snappy

De Snappy kan worden uitgebreid om een volledige steiger te vormen met een maximale platformhoogte van 4 meter.



## Nieuw: de Snappy Ladder

Met integrale ladder. Beschikbaar in drie platformhoogtes.



## Snappy 400

Met een onderlinge sportafstand van 400 mm is dit product beschikbaar voor distributie buiten de EU.



# Snappy Ladder

De NIEUWE Snappy Ladder is een lichtgewicht, zeer sterk, laag platform met integrale ladders. Beschikbaar in lage platformhoogte en een hoogte van 2 meter. Kan gecombineerd met Span-rolsteigeronderdelen worden uitgebreid tot een hoogte van 4 meter.

Voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot werkzaamheden op hoogte.

SPECIFICATIES	Snappy 300	Snappy 400*	Snappy Ladder
Max. werkhoogte	4,0 m	4,0 m	4,0 m
Algehele hoogte	1,98 m	1,98 m	1,99 m
Breedte	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Lengte	2,0 m	2,0 m	2,0 m
Gewicht	44 kg	41 kg	41 kg
Afstand tussen de sporten	276 mm	414 mm	500 mm*

Breng beveiligingshekken aan in overeenstemming met de montagehandleiding

De \*Snappy 400 is alleen beschikbaar voor distributie buiten de EU.

\*Snappy Ladder – integrale ladder met een afstand tussen de sporten van 250 mm.

# INSTANT

Instant UpRight Ltd.  
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,  
Nangor Road, Dublin 12, Ierland.

T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301  
info@instantupright.com  
www.instantupright.com


Voor veilige montage en veilig gebruik raadpleegt u de montagehandleiding van de producent.  
De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.  
De foto's in deze brochure zijn alleen bedoeld voor reclamedoelinden.

Instant heeft een uitgebreide reeks Span-rolsteigersystemen en accessoires beschikbaar.

Span-reeks



Geverfde steiger



Spandek-  
verbindingsgang



Snap-Out  
Boilersysteem



Luchtvaart



Een uitgebreide  
reeks onderdelen  
is beschikbaar



MANUFACTURED BY

**INSTANT  
UPRIGHT**

www.instantupright.com