

Snappy

STILLASSYSTEM TIL LAVE HØYDER



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Snappy

STILLASSYSTEM
TIL LAVE HØYDER

Snappy-sortimentet, som omfatter Snappy 300, Snappy 400 og den NYE Snappy Ladder er lette arbeidsplattformer med høy ytelse, som kan brettes ut og settes sammen i løpet av sekunder.

De er svært tilpasningsdyktige og kan kombineres med stillassystemene Instant Span for å oppnå arbeidshøyder på inntil 4 m. Brukes av mange forskjellige yrkesgrupper, eksempelvis dekoratører, elektrikere, varme- og ventilasjonsarbeidere og skiltarbeidere. Snappy kan tilby en robust arbeidsplattform som kan transporteres på en pickup.

Den enkle designen reduserer faren for uriktig montering eller komponenttap. Snappy har det unike og svært kraftige systemet med Rib-Grip-ledd, med 10 års garanti.

Alle standardkomponenter har en utvidet treårsgaranti.

Samsvarer med EN1004 og direktivene for jobb i høyden. Belastningsklasse 3.



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST




nøkkelfunksjoner



1. Rib-Grip – klinkede ledd

Den klinkede Rib-Grip sammenføyningsfasen er en nøkkelfunksjon i Instant-stillassystemene. Den gir en styrke og en holdbarhet som er tre ganger så god som tradisjonelle, sveisede typer. 10 års garanti – uten vilkår!



2. Riflede rammetrinn gir bedre grep

Gir bedre glimotstand når det klatres på rammer under montering eller etter reising.



3. TX2000 plattformer

Den lette plattformen TX2000, som er tilgjengelig i standardutgave og med faller, gir kantbeskyttelse rundt hele. Alle deler kan enkelt byttes ut dersom det skulle oppstå skader.



Kompakt størrelse

Snappy er kompakt, og kan oppbevares og transporteres i en liten bil.



Ganske enkelt Snappy

Snappy er enkel å fjerne og er klar til bruk på få sekunder.



4 m Snappy

Snappy kan utvides slik at det danner et komplett stillas med maksimal plattformhøyde på 4 m.



Ny Snappy Ladder

Har integrert stigeilgang og kan leveres i tre plattformhøyder.



Snappy 400

Med en trinnavstand på 400 mm er dette produktet tilgjengelig utenfor EU.



Snappy Ladder

NYE Snappy Ladder er en lett og kraftig lav plattform med integrerte stiger. Tilgjengelig med lav høyde og 2 m høye plattformer og inntil 4 m kombinert med Span Tower-komponenter.

Samsvarer med direktivet om Arbeid i høyden.

SPESIFIKASJONER	Snappy 300	Snappy 400*	Snappy Ladder
Maks. arbeidshøyde	4,0 m	4,0 m	4,0 m
Samlet høyde	1,98 m	1,98 m	1,99 m
Bredde	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Lengde	2,0 m	2,0 m	2,0 m
Vekt	44 kg	41 kg	41 kg
Avstand mellom trinn	276 mm	414 mm	500 mm*

Monter rekkverk i henhold til monteringsveiledningen

*Snappy 400 distribueres bare utenfor EU.

*Snappy Ladder - 250 mm trinnavstand i integrert stige.

INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.

T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Se produsentens monteringsveiledning for informasjon om bruk og montering.
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Bildene i denne brosjyren skal kun brukes til reklameformål.

Stor spennvidde med Span Stillassystemer og -tilbehør er tilgjengelig fra Instant.

Span-utvalget



Malt stillas



Spandeck Gangsti



Snap-Out Kjelesystem



Luftfart



En lang rekke komponenter er tilgjengelig



MANUFACTURED BY

**INSTANT
UPRIGHT**

www.instantupright.com