

# Span 300

STILLASSYSTEM



# INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

# Span 300

## STILLASSYSTEM

**Span 300 er et lettvektssystem i aluminium med høy styrke som er konstruert for rask og enkel montering med en trinnavstand på 276 mm.**

**Støtten med den nye Z-formen gjør monteringen rask og problemfri, samtidig som den sørger for en stiv struktur.**

En fleksibel løsning som er lett å vedlikeholde og som egner seg for konstruksjon av alt fra frittstående tårnstillaser til mer komplekse stillassystemer. Tilgjengelig i bredder fra 0,74 m til 1,37 m og lengder på 2 m, 2,5 m og 3 m. Span 300 har det unike og svært kraftige systemet med Rib-Grip-ledd, med 10 års garanti.

Alle standardkomponenter har utvidet treårsgaranti.

Samsvarer med EN1004 og direktivene for jobb i høyden. Belastningsklasse 3.



# INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST





# nøkkelfunksjoner



## 1. Rib-Grip – klinkede ledd

Den klinkede Rib-Grip sammenføyningsfasen er en nøkkelfunksjon i Instant-stillaset. Den gir en styrke og en holdbarhet som er tre ganger så god som tradisjonelle, sveisede ledd. 10 års garanti – uten vilkår!

## 2. Span 300 Frame – vendbare flerbruksrammer

Kraftig og lett konstruksjon i aluminiumslegering gjør komponentene enkle å håndtere. Span 300-rammen kan skiftes ut med alle eksisterende deler, som betyr at færre komponenter å lagre og kontrollere.

## 3. Justerbart ben

Du kan velge mellom 400 mm, 600 mm og 800 mm høydejustering ved hjelp av Quick-Adjust-ben. Dette gir rask og enkel planering på ujevne overflater. Når de er belastet, kan de ikke løsne ved uhell.

## 4. Automatiske låsekroker og tung "neshornnese"

Krokene låser seg i riktig posisjon uten priming. En enkel utløsningsmekanisme forenkler demonteringen. Den store kontaktflaten (over 225") gir godt grep. Nesehornsnesen er svært holdbar til krevende anleggsforhold. Den blir ikke lett skadet hvis den faller ned.

## 5. Rifled rammetrinn

Gir bedre grep og økt glimotstand ved klatring på rammer under sammensetting eller oppreiste rammer.

## 6. TX2000 Plattform

Den lette TX2000-plattformen er tilgjengelig i standard- og fallerformater. Det gir beskyttelse rundt hele kanten. Alle deler kan enkelt byttes ut dersom det skulle oppstå skader.



## VX Base

VX-fundamenter er enkomponentsseksjoner som klappes på plass på sekunder, og som raskt gir en solid grunnseksjon som stillastårnet kan settes opp på.

## Snappy 300

Snappy 300 er et svært allsidig stillas som egner seg til svært forskjellig bruk. Det er lett å frakte i en liten varebil og er klar til bruk på få sekunder. Snappy 300 kan utvides slik at det danner et komplett stillas med maksimal plattformhøyde på 4 m.





En lang rekke komponenter og tilbehør er tilgjengelig for Span Access stillassystemene for å gi maksimal tilpasningsdyktighet.

Gjennomgangsramme



Høy plattform



Spandeck gangvei



Ballast vekt



Nylon kobling




Sokkel plate



## Malt stillas

Maling kan påføres alle produkter i INSTANT-sortimentet. Dette gir en varig løsning til stillasbehovene på arbeidststedet.

Hovedfordeler: styrker firmaets særpreg, skiller utstyret fra konkurrentenes, og utsettes for færre tap enn stillas som ikke er merket.



# INSTANT

Instant UpRight Ltd.  
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,  
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.

T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301  
info@instantupright.com  
www.instantupright.com

Se produsentens monteringsveiledning for informasjon om bruk og montering.  
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.  
Bildene i denne brosjyren skal kun brukes til reklameformål.

MANUFACTURED BY

**INSTANT  
UPRIGHT**

www.instantupright.com