

# Span 400

STILLADSSYSTEM



# INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

# Span 400

## STILLADSSYSTEM

**Span 400 er et letvægtsstillads med en trinafstand på 400 mm, som er nemt og hurtigt at samle. Takket være et lavere antal komponenter at lagere og holde styr på kan det fleksible stigerammestillads anvendes som et enkelt fritstående mobilt stillads eller som mere komplekst stilladssystem med det store udvalg af tilbehør.**

**Den nye Z-konfiguration af stiverne gør det muligt hurtigt og problemfrit at samle stilladset og samtidig bevare en meget stiv struktur.**

Fås i en smal og en bred udførelse i bredder på hhv. 0,74 m og 1,37 m og længder på 2 m, 2,5 m og 3 m. Span 400 er forsynet med det unikke kraftige Rib-Grip-samlesystem med 10 års garanti.



Alle standardkomponenter har en forlænget 3 års garanti.

Ved brug af uoriginale dele i vort system bortfalder garanti, ansvar og godkendelse.

Er godkendt i henhold til EN 1004 og gældende danske regler. Belastningsklasse 3.

# INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST



# Nøglefunktioner



## 1. Koldformedede Rib-Grip-samlinger

Den koldformedede Rib-Grip-samleproces er en af nøglefunktionerne ved Instantstilladssystemet og betyder, at samlingerne er tre gange så stærke og holdbare som traditionelle svejsede samlinger. 10 års ubetinget garanti!

## 2. Span 400-ramme – vendbare multifunktionsrammer

Den kraftige letvægtskonstruktion i aluminiumslegering betyder, at komponenterne er lettere at håndtere. Span 400-rammen kan udskiftes med alle eksisterende dele, hvilket betyder, at der er færre komponenter at lagere og administrere.



## 3. Justerbart Ben

Der kan vælges mellem 400 mm, 600 mm og 800 mm højdejustering takket være Quick Adjust-benene til hurtig justering. På den måde er det hurtigt og nemt at rette stilladset op på ujævne underlag. Når de først er belastet, kan de ikke udløses ved en fejl.

## 4. Automatiske låsekroge og kraftige næsehornskroge ('Rhino'-kroge)

Kroge klikker på plads i låseposition uden forudgående bearbejdning og er nemme at frigøre igen i forbindelse med nedtagningen. Det store kontaktområde (over 225") sikrer et godt greb. Næsehornskroge er velegnet til vanskelige opstillingsbetingelser og kan klare fald.



## VX Base

VX-underdele er komplette underdele, som foldes ud og klikker på plads i løbet af få sekunder og giver et hurtigt og solidt fundament for en nem stilladsopstilling.

## Spandek

Brede Span 400-stilladser kan forbindes med Spandek-gangmoduler for at give store sikre arbejdsområder for op til 9,1 m.

## Span 400 Compact

Det nye Span 400 Compact-stillads er specielt velegnet til områder med begrænset plads, f.eks. elevatorskakter.

## 5. Rifledede rammetrin

De riflede trin giver et bedre greb og forbedret skridtsikkerhed ved opstilling på rammerne under opstillingsarbejdet eller efter opstillingen.

## 6. TX2000-platform

TX2000-letvægtsplatformen fås i standardudførelse og med faldlem. Den giver beskyttelse hele vejen rundt. Alle komponenter kan let udskiftes, såfremt der skulle ske en skade på dem.






## Lakeret stillads

Alle produkter i INSTANT-serien fås lakeret. Dette sikrer en permanent løsning til 'genkendelige stilladser' på arbejdsstedet.

Vigtige fordele: brand-opbyggende, klar adskillelse af egne dele fra konkurrenters, mister færre dele end ikke-brandede stilladser.



# INSTANT

Instant UpRight Ltd.  
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,  
Nangor Road, Dublin 12, Irland.

T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301  
info@instantupright.com  
www.instantupright.com

Følg producentens samlevejledning af hensyn til sikker brug og samling.  
Specifikationer kan ændres uden varsel.  
Fotografierne i denne brochure er kun til reklameformål.

Der findes et bredt udvalg af komponenter og tilbehør til Span-stilladssystemerne, hvilket gør dem utroligt fleksible.

Gennemgangsramme



Høj fritstående platform



Spandekgangbro



Ballastvægt



Nylonkobling



Fod



MANUFACTURED BY

**INSTANT  
UPRIGHT**

www.instantupright.com