

Span 400

ACCESS TOWER SYSTEM



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Span 400

ACCESS TOWER SYSTEM

Span 400 on kevyt, nopea ja helposti koottava telinejärjestelmä, jonka askelmaväli on 400 mm. Monipuolista tikastelinettä voidaan käyttää yksinkertaisena, siirrettävänä telineenä tai suurempien järjestelmien osana, jolloin varastoitavia tai kenties kadotettavia osia on vähemmän.

Uusien Z-kaiteiden ansiosta teline on paitsi nopea ja huoleton koottava, myös rakenteeltaan erittäin jäämäkkä.

Tuotteesta on saatavissa kapea ja leveä malli. Mallien leveydet ovat 0,74 m ja 1,37 m, ja pituudet vastaavasti 2 m, 2,5 m ja 3 m. Span 400 on varustettu ainutlaatuisen lujilla Rib-Grip-liitoksilla, joilla on 10 vuoden takuu.



Kaikilla vakio-osilla on laajennettu 3 vuoden takuu.

Täyttää EN1004:
ja korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset.
Kuormitusluokka 3.

INSTANT


QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST



Tärkeimmät ominaisuudet




1



3



5



2



4



6

1. Rib-Grip – kylmämuovatus liitokset

Rib-Grip -kylmämuovausmenetelmä on Instant tower system -telinejärjestelmän tärkein ominaisuus ja se tekee liitoksista kolme kertaa kestävämpiä kuin tavalliset hitsatut liitokset. 10 vuoden rajaton takuu!

2. Span 400 -teline – käännettävä monikäyttöteline

Kestävä ja kevyt alumiiniseosrakenteen tekee osista helposti käsiteltäviä. Span 400 -kehikon osat ovat keskenään vaihdettavissa kaikkiin olemassa oleviin osiin ja se tarkoittaa vähemmän varastoitavia osia ja niistä huolehtimista.

3. Säätojalka

Voit valita 400 mm, 600 mm & 800 mm korkeuden Quick-Adjust säätojaloilla. Ne seisovat tukevasti karkeilla tai epätasaisillakin pinnoilla. Kun jalat on kerran koottu, niitä ei voida purkaa vahingossa.

4. Automaattiset lukitustukikoukut & raskaat koukuliittimet

Koukut napsahtavat lukittuun asentoon ilman "alustamista" ja purkamista helpottaa vaivattomasti irrotettavissa oleva hakarakenteen. Laaja kosketusalue (yli 225") takaa tukevan otteen. Koukuliitin kestää erittäin hyvin kovia työmaolosuhteita eikä vaurioidu pudotuksenkaan yhteydessä.

5. Uurrettu kehikkoputket

Niistä saa paremman otteen eivätkä ne ole liukkaat niille kiivettäessä kokoamisen yhteydessä tai kun ne ovat pystyssä.

6. TX2000 taso

Kevyt TX2000 taso on saatavana vakio- tai luukumallisena. Se tarjoaa koko reunan ympäri menevän suojan. Kaikki osat voi vaurion sattuessa vaihtaa uusiin.



VX -Pohja

VX -pohja on yksiosainen, tukeva telinejärjestelmän pohjaosa, jonka voi napsauttaa auki muutamassa sekunnissa.

Spandek-

Liittämällä Span 400 W -telineet Spandek-telinejärjestelmään voidaan rakentaa suuria ja turvallisia työskentelyalueita 9,1 m (30 jalkaa) asti.

Span 400 Compact

Uusi Span 400 Compact -teline on ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin paikkoihin, kuten hissikuihuihin.






Maalattu teline

Kaikki INSTANT-sarjan tuotteet voidaan maalata. Tämän avulla teline on aina helposti tunnistettavissa työmaalla.

Tärkeimmät edut: yrityksen näkyvyys paranee, työmaa erottuu kilpailijoiden vastaavista edukseen tunnusvärien käytön ansiosta.



INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.

P. +353 (0)1 6209300 F. +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Ohjeet turvalliseen käyttöön ja kokoamiseen löytyvät valmistajan asennusoppaasta.
Pidätämme oikeuden teknisten lietojen muutoksiin.
Tämän esitteen valokuvat ovat vain myynninedistämistarkoituksiin.

Laaja valikoima osia ja lisävarusteita on saatavilla
Span Access Tower Systems -järjestelmään, mikä tekee siitä erittäin monikäyttöisen.

Läpikulku-kehikko



Erikoiskorkea taso



Spandeck-kävelysilta



Lisäpaino



Nailonlukko



Pohjalaatta



MANUFACTURED BY

**INSTANT
UPRIGHT**

www.instantupright.com