

Span 400

STILLASSYSTEM



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Span 400

STILLASSYSTEM

Span 400 er et tårnstillassystem som har liten vekt, er raskt og enkelt å montere og har en trinnavstand på 400 mm. Med det allsidige tårnstillassystemet med vertikalrammer har du færre deler som må lagres eller kan mistes, og det kan brukes til å lage enkle frittstående mobile tårn eller mer komplekse installasjoner med massevis av tilbehør.

Støtten med den nye Z-formen gjør monteringen rask og problemfri, samtidig som den sørger for en stiv struktur.

Tilgjengelig i smale og brede bredder fra 0,74 m til 1,37 m og lengder på 2 m, 2,5 m og 3 m. Span 400 har det unike og svært kraftige systemet med Rib-Grip-ledd, med 10 års garanti.



Alle standardkomponenter har en utvidet treårsgaranti.

Samsvarer med EN1004 og direktivene for jobb i høyden. Belastningsklasse 3.

INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST



nøkkelfunksjoner



1



3




5



2



4



6

1. Rib-Grip – klinkede ledd

Den klinkede Rib-Grip sammenføyningsfasen er en nøkkelfunksjon i Instant-stillaset. Den gir en styrke og en holdbarhet som er tre ganger så god som tradisjonelle, sveisede ledd. 10 års garanti – uten vilkår!

2. Span 400 Frame – vendbare flerbruksrammer

Kraftig og lett konstruksjon i aluminiumslegering gjør komponentene enkle å håndtere. Span 400-rammen kan skiftes ut med alle eksisterende deler, som betyr færre komponenter å lagre og kontrollere.

3. Justerbart ben

Du kan velge mellom 400 mm, 600 mm og 800 mm høydejustering ved hjelp av Quick-Adjust-ben. Dette gir rask og enkel planering på ujevne overflater. Når de er belastet, kan de ikke løsne ved uhell.

4. Automatiske låsekroker og tung "neshornnese"

Krokene låser seg i riktig posisjon uten priming. En enkel utløsningsmekanisme forenkler demonteringen. Den store kontaktflaten (over 225") gir godt grep. Neshornsnese er svært holdbar til krevende anleggsforhold. Den blir ikke lett skadet hvis den faller ned.

5. Rifled rammetrinn

Gir bedre grep og økt glimotstand ved klatring på rammer under sammensetting eller oppreiste rammer.

6. TX2000 Plattform

Den lette TX2000-plattformen er tilgjengelig i standard- og falletem-formater. Det gir beskyttelse rundt hele kanten. Alle deler kan enkelt byttes ut dersom det skulle oppstå skader.



VX Base

VX-fundamenter er enkomponentsseksjoner som klappes på plass på sekunder, og som raskt gir en solid grunnseksjon som stillastårnet kan settes opp på.

Spandek

Span 400 brede tårnstillas kan bindes sammen med Spandek-stillaser for å danne store, sikre arbeidsområder på inntil 9,1 m.

Span 400 Compact

Det nye stillaset Span 400 Compact er ideelt til områder med begrenset plass, som for eksempel heissjakter.





Malt stillas

Maling kan påføres alle produkter i INSTANT-sortimentet. Dette gir en varig løsning til stillasbehovene på arbeidssstedet.

Hovedfordeler: styrker firmaets særpreg, skiller utstyret ditt fra konkurrentenes, og du utsettes for færre tap enn stillas som ikke er merket.



INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.

T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Se produsentens monteringsveiledning for informasjon om bruk og montering.
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Bildene i denne brosjyren skal kun brukes til reklameformål.

En lang rekke komponenter og tilbehør er tilgjengelig for Span tårnstillasystemet som gir maksimal tilpasningsdyktighet.

Gjennomgangsramme



Høy plattform



Spandeck gangvei



Ballast vekt



Nylon kobling



Sokkel plate



MANUFACTURED BY

**INSTANT
UPRIGHT**

www.instantupright.com